

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Obnova bežeckej dráhy v obci Kúty
 Názov objektu
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ obec Kúty
 Projektant Ing. Vladimír Kmeť
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	0,00

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova bežeckej dráhy v obci Kúty

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: obec Kúty

Zhotoviteľ:

Dátum: 0

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

1	Obnova bežeckej dráhy v obci Kúty	0,000
2	Oplotenie areálu TJ	0,000
3	Osvetlenie atletickej dráhy	0,000
4	Osvetlenie ihriska	0,000

<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>
---------------	--------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Obnova bežeckej dráhy v obci Kúty

Názov objektu

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ obec Kúty

Projektant Ing. Vladimír Kmeť

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	0,00 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	0,00

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova bežeckej dráhy v obci Kúty

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: obec Kúty

Zhotoviteľ:

Dátum: 0

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000
	Zemné práce	0,000
	Zakladanie	0,000
	Komunikácie	0,000
	Rúrové vedenie	0,000
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000
	Pružná podkladná vrstva	0,000
	Pružná podkladná vrstva-Penetrácia	0,000
	Umelé povrchy	0,000
	Ostatné investičné náklady	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Obnova bežeckej dráhy v obci Kúty

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávatel: Obec Kúty

Zhotoviteľ:

Dátum: 0

P.Č	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	4	5	6	7	8	9
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,000
	D	1	Zemné práce				0,000
1	K	C 122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	143,000	0,000	0,000
2	K	C 131201201	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3(vsakovacie jamy)	m3	8,000	0,000	0,000
3	K	C 132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3(drenáž)	m3	18,000	0,000	0,000
4	K	C 132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3(obrubníky)	m3	13,000	0,000	0,000
5	K	C 162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	m3	182,000	0,000	0,000
6	K	C 167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	182,000	0,000	0,000
7	K	C 171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	182,000	0,000	0,000
8	K	C 171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	l	364,000	0,000	0,000
9	K	C 175101000	Terénne zapravenie sypaninou z vhodných hmotín 1 až 4 so zasiatím trávneho semena	m2	300,000	0,000	0,000
	D	2	Zakladanie				0,000
10	K	C 211521111.1	Výpň odvodňovacieho rebra alebo tratičodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 alebo riečne kamenivo vrátane dodávky kameniva-vrátane vsakovacej šachty	m3	26,000	0,000	0,000
11	K	C 211971121	Zhotov. oplášť, výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m vrátane doskočiska	m2	158,000	0,000	0,000
12	M	/ 6936051000	Geotextilie 200g/m2 , 50m vrátane doskočiska	m2	158,000	0,000	0,000
	D	5	Komunikácie				0,000
13	K	Z 564721111.3	Podklad z kameniva drveného veľ. 32-63 mm tr.A s rozprestretím a zhutn hr.150 mm	m2	714,000	0,000	0,000
14	K	/ 564721111.3	Podklad z kameniva drveného veľ. 32-63 mm tr.A s rozprestretím a zhutn hr.150 mm	T	214,000	0,000	0,000
15	K	Z 564721111	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-22 mm tr.A s rozprestretím a zhutn hr.100 mm	m2	714,000	0,000	0,000
16	K	/ 564721111.3	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-22 mm tr.A s rozprestretím a zhutn hr.100 mm,	T	143,000	0,000	0,000
	D	8	Rúrové vedenie				0,000
17	K	1871219111	Ukladanie drenážneho potrubia bez výkop. systémom z flexibilného PVC bez obsypu	m	150,000	0,000	0,000
18	M	/ 2861121630	Drenážna rúrka perforovaná , DN 65-100 mm	m	150,000	0,000	0,000
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
19	K	Z 916561111	Osadenie obrubníka betón, do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou operou vrátane dodávky betónu	m	317,000	0,000	0,000
20	M	/ 5853281700	Betón C 16/20. (pre osadenie obrubníkov)	m3	15,85	0,000	0,000
21	M	/ 5821745000	Obrubník betónový š. - 80mm,rozmer: 80x250x1000-pre all revinku	m	317,000	0,000	0,000
22	M	/ 5821745000	Obrubník betónový š. - 50mm,rozmer: 50x200x950-pre doskočisko	m	24,000	0,000	0,000
	D	T03	Pružná podkladná vrstva				0,000
23	K	1 TEN000012T	Pružná priepustná podložka / zmes kameniva,gum. granulátu a PU pojiva / hr.30 mm,pomer 70:30,realizácia podľa normy DIN 18035/6	m2	672,000		
			Kamenivo 2/4 alebo 4/8	kg	22 000,000	0,000	0,000
			SBR granulát 1/4	kg	2 800,000	0,000	0,000
			PU Lepidlo T 144 alebo Ekvivalent pomer min 1,8kg/m2	kg	1 180,000	0,000	0,000
			Strojová montáž	m2	672,000	0,00	0,000
	D	T03	Pružná podkladná vrstva-Penetrácia				0,000
24	K	1 TEN000012T	Penetrácia 0,3kg/m2	m2	672,000		
			Butyl acetát	liter	50,000	0,000	0,000
			PU Lepidlo T 144 alebo Ekvivalent pomer min 0,25kg/m2	kg	168,000	0,000	0,000
			Strojová montáž (nástreky)	m2	672,000	0,00	0,000
	D	T10	Umelé povrchy				0,000
25	K	1 TEN00040.2	TARTAN striekaný priepustný pre bežecké dráhy hr.10+3 mm vrátane rozbežiska pre skok do diaľky	m2	650,000		
25	K	1 TEN00040.2	TARTAN striekaný priepustný pre bežecké dráhy hr.10+3 mm	m2	650,000		
			SBR podložka hr.10mm				
			SBR granulát 1/3	kg	7 150,000	0,000	0,000
			PU Lepidlo T 144 alebo Ekvivalent pomer min 1,8kg/m2	kg	1 170,000	0,000	0,000
			Strojová montáž	m2	650,000	0,000	0,000
			EPDM nástreky(TARTAN) hr.3mm	m2	650,000		
			EPDM granulát farba: červená,fr. 0,5-1,5mm	kg	780,000	0,000	0,000
			EPDM granulát (prach)-farba: červená,fr. 0,00-0,05mm	kg	32,500	0,000	0,000
			PU zastrekové Lepidlo T 134(farba červená) alebo Ekvivalent	kg	910,000	0,00	0,000
			Strojová montáž (2"nástreky)	m2	650,000	0,000	0,000

P.Č	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	4	5	6	7	8	9
			Tento typ povrchu „Spray coat“ je tvorený základnou vrstvou čierneho gumového granulátu SBR frakcie 1-3 mm spojeného polyuretánovým pojivom, ktorá sa kladie v priemernej hr. 10mm. Zmes sa mieša na mieste stavby a nanáša sa špeciálnym k tomu určeným finišerom na celú plochu, čím vytvára monolitický, bezšpárový a vodoprepustný celok. Na túto vrstvu sa vykonáva nástriek hr. 3mm z jemného gumového granulátu EPDM frakcie 0,5-1,5 mm a EPDM prach spôsobujúceho zdrsnenie a protišmykový efekt. Celková hr. povrchu je teda 13mm. Tento povrch je určený špeciálne pre atletiku. Umelý povrch bude červený a musí mať platný certifikát medzinárodnej atletickej federácie IAAF. Čiarovanie jednotlivých dráh na ovále a základných handicapov bude bieloj farby, ostatné handicapy budú v rozdielnych farebných odlianiach. 1) Požadované technické vlastnosti: a) Podľa IAAF špecifikácie Utlm dopadu – min 35% Vertikálna deformácia – min 1,5 mm Kĺzkosť – min 0,5 Vodoprepustnosť – 0,052cm/s Pevnosť v ťahu – min 0,5 N/mm2 Pretlačenie – min 70% b) Podľa špecifikácie DIN V 18035-6 Štandardná deformácia – min 0,6 mm Odporové opotrebenie – max. 1 mm Odnosnosť pri použití šrotu – trieda 1 c) Klasifikácia podľa ASTM F 2157-08 Trieda 1 (najvyššia možná klasifikácia) 2) Požadované environmentálne vlastnosti podľa DIN 18035-6 pre životné prostredie DOC – max 10 Olovo (Pb) - max 0,01mg/l Kadmium (Cd) – max 0,001 mg/l Chróom total (Cr) - max 0,01 mg/l Chróom VI (CrVI) – max 0,01 mg/l Oruť (Hg) – max 0,001 mg/l Zinok (Zn) – max 1 mg/l Selen (Se) – max 0,01 mg/l Zápach – bez zápachu				
26	K	1) TEN00005	Čiarovanie na tartan-polyuretánová farba,čiarý š 50mm	m	535,000	0,000	0,000
27	K	1) TEN00000	D+M odrazová doska pre skok do diaľky	kpl	1,000	0,000	0,000
28	K	1) TEN00000	Ostatné náklady na presun a manipuláciu s materiál.	kpl	1,000	0,000	0,000
	D	D990	Ostatné investičné náklady				0,000
29	K	1) T0000001011	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,000	0,000	0,000
			Celkom				0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Obnova bežeckej dráhy v obci Kúty
 Názov objektu: Oplotenie areálu TJ
 Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ: obec Kúty

Projektant: Ing. Vladimír Kmet'

Zhotoviteľ:

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	0,00

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Stavba : OPLOTENIE TJ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie bez DPH	Špecifikovaný materiál	Spolu bez DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00
1- ZEMNÉ PRÁCE spolu :	0,00	0,00	0,00
3- ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	0,00	0,00	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	0,00	0,00	0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	0,00	0,00	0,00
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	0,00	0,00	0,00
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00

Odberateľ : Obec Kúty

Stavba : OPLOTENIE AREÁLU TJ

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

pol.č.	názov	výmera	merná jednotka	jednotková cena	montáž spolu	dodávka spolu
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	1- ZEMNÉ PRÁCE					
1.	Výkop jám ručne tr.3	44	m3	51,50	0,00	0,00
2.	Príplatok za lepivosť tr.3	44	m3	2,23	0,00	0,00
3.	Vodorovné premiestnenie do 50 m	44	m3	1,50	0,00	0,00
4.	Násyp nezhutnený	43,7	m3	1,29	0,00	0,00
	1- ZEMNÉ PRÁCE spolu :				0,00	0,00
	3- ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
5.	Osádzanie stĺpikov v.2,6 m so zabetónovaním	185	ks	8,30	0,00	
6.	Stĺpik dl. 2,50 m	151	ks	18,30	0,00	0,00
7.	Vzpera dl. 2,165 m	32	ks	15,70	0,00	0,00
8.	Pletivo výšky 2,0 m, pozinkované	16	bal	85,00	0,00	0,00
9.	Podhrabová doska 20/249	152	ks	17,50	0,00	0,00
10.	Držiak podhrabovej dosky	304	ks	3,00	0,00	0,00
	3- ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				0,00	0,00
	9- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
11.	Presun hmôt	31,05	t	15,40	0,00	0,00
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				0,00	0,00
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00	0,00
	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	76- KONŠTRUKCIE					
12.	Montáž pletiva výšky do 2,0 m	378	m	5,30	0,00	0,00
13.	Montáž napínacieho drôtu	1134	m	0,54	0,00	0,00
14.	Drôt napínací	16	bal	10,30	0,00	0,00
15.	Priháčkovanie pletiva k napínaciemu drôtu	1134	m	0,50	0,00	0,00
16.	Viazací drôt pozinkovaný - 50 m	8	bal	2,00	0,00	0,00
17.	Montáž bránky výšky 2,0 m	1	ks	35,00	0,00	0,00
18.	Bránka 2,0 m	1	ks	253,00	0,00	0,00
19.	Presun hmôt	0,08	t	38,50	0,00	0,00
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :				0,00	0,00
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				0,00	0,00
	ZA ROZPOČET bez DPH:				0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Obnova bežeckej dráhy v obci Kúty
 Názov objektu: Osvetlenie ihriska
 Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ: obec Kúty

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	0,00

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Odberateľ:
Projektant: Marián Dimmel
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO:

Stavba : Osvetlenie ihriska

Ing. Pálka Pavol

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,43900	0,000
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	0,00	0,00	0,00	4,65100	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	0,00	5,09000	0,000
Za rozpočet celkom	0,00	0,00	0,00	5,09000	0,000

Odberteľ:
 Projektant: Marián Dimmel
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO:

Stavba : Osvetlenie ihriska

Ing. Pálka Pavol

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
1	921	21001-0102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabic, šírka nad 20 do 40mm	20,000	m	0,00	0,00	20
2	MAT	345 710I004	Lišta el-inšt PVC minižlab 032582 : MIK 16/25, biely	20,000	m	0,00	0,00	20
3	921	21001-0301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, pristrojová	1,000	kus	0,00	0,00	20
4	MAT	345 600A000	Krabica KP pristrojová 1-nás : 1055-41 (D68x44) zvisle aj vodorovne max 5 krabic	1,000	kus	0,00	0,00	20
5	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	3,000	kus	0,00	0,00	20
6	921	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	9,000	kus	0,00	0,00	20
7	921	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	8,000	kus	0,00	0,00	20
8	921	21011-0041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	1,000	kus	0,00	0,00	20
9	MAT	345 300L161	Spínač rad.1 Valena™ : 774401, s krytom, bez rámičky, biely	1,000	kus	0,00	0,00	20
10	921	21012-0464	Montáž, istič modulový 3-pól. nad 25A	1,000	kus	0,00	0,00	20
11	MAT	358 5300A68	Istič 3-pólový - 6kA (3MD) S203 B40	1,000	kus	0,00	0,00	20
12	921	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	1,000	kus	0,00	0,00	20
13	MAT	999 ROZRS1	Ostatný materiál a iné náklady	1,000	EUR	0,00	0,00	20
14	921	21020-2017	Montáž, svietidlo LED reflektor - 1x zdroj (LED 600W)	14,000	kus	0,00	0,00	20
15	MAT	348 4M00180	Svietidlo na stĺp alebo výložník LED 600W, IP65/20	14,000	kus	0,00	0,00	20
16	921	21022-0021	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepojenia zvarom	310,000	m	0,00	0,00	20
17	MAT	354 9000A34	Plochá uzemňovacia (FeZn) páska 30x4	291,500	kg	0,00	0,00	20
18	921	21022-0022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	12,000	m	0,00	0,00	20
19	MAT	354 9000A01	Kruhový bleskozvodný (FeZn) drôt D10	7,500	kg	0,00	0,00	20
20	921	21022-0301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	6,000	kus	0,00	0,00	20
21	MAT	354 9040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	6,000	kus	0,00	0,00	20
22	921	21080-0106	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5	90,000	m	0,00	0,00	20
23	MAT	341 203M111	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x2,5	90,000	m	0,00	0,00	20
24	921	21080-0108	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x6-16	480,000	m	0,00	0,00	20
25	MAT	341 203M130	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x6	480,000	m	0,00	0,00	20
26	921	21080-0114	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 4x16	95,000	m	0,00	0,00	20
27	MAT	341 203M250	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x16	95,000	m	0,00	0,00	20
28	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	20,000	hod	0,00	0,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00			0,00	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach								
29	946	46005-0023	Jama pre nepátkovaný stožiar, jednoduchý J, na rovine, do 13m, zemina tr.3	6,000	kus	0,00	0,00	20
30	MAT	316 710200	Stožiar T-168 3T31622A 13,0 m	6,000	kus	0,00	0,00	20
31	946	46020-0153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	390,000	m	0,00	0,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
32	946	46042-0301	Zriadenie káblu lôžka š.35cm, zemina, tehly v smere	390,000	m	0,00	0,00	20
33	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	390,000	m	0,00	0,00	20
34	MAT	283 141310	Doska PE hladká 1000x1,5 mm	55,000	kg	0,00	0,00	20
35	MAT	595 130000	Tehla Liapor Li240 24x6,5x11,8	1 560,000	kus	0,00	0,00	20
36	946	46056-0153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	390,000	m	0,00	0,00	20
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Obnova bežeckej dráhy v obci Kúty
 Názov objektu: Osvetlenie ihriska
 Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ: obec Kúty

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	0,00 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	0,00

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Odberateľ:
Projektant: Marián Dimmel
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO:

Stavba : Osvetlenie bežeckej dráhy

Ing. Pálka Pavol

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,78220	0,000
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	0,00	0,00	0,00	2,57282	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	0,00	3,35502	0,000
 Za rozpočet celkom	 0,00	 0,00	 0,00	 3,35502	 0,000

Odberateľ:
Projektant: Marián Dimmel
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO:

Stavba : Osvetlenie bežeckej dráhy

Ing. Pálka Pavol

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
1	921	21001-0102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabic, šírka nad 20 do 40mm	20,000	m	0,00	0,00	20
2	MAT	345 710I008	Lišta el-inšt PVC minižlab 004864 : MİK 25/40, biely	20,000	m	0,00	0,00	20
3	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	3,000	kus	0,00	0,00	20
4	921	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	25,000	kus	0,00	0,00	20
5	921	21011-0001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	1,000	kus	0,00	0,00	20
6	MAT	345 300L161	Spínač rad.1 Valena™ : 774401, s krytom, bez rámy, biely	1,000	kus	0,00	0,00	20
7	921	21012-0401	Montáž, istič modulový 1-pól. do 25A	4,000	kus	0,00	0,00	20
8	MAT	358 5100E09	Istič 1-pólový 286519 - 6kA (1MD) PL6-10/1/B	4,000	kus	0,00	0,00	20
9	921	21013-0001	Montáž, stykač modulový 1-pól, do 40A-DC	3,000	kus	0,00	0,00	20
10	MAT	358 58C012	Stykač inštalčný 2-pól CT 16A (2-0), cievka 230/240V (1MD)	3,000	kus	0,00	0,00	20
11	921	21020-2011	Montáž, svetidlo uličné, cestné - 1x zdroj (výbojka do 150W) na výložník	8,000	kus	0,00	0,00	20
12	MAT	348 4B0040	Svetidlo LED SILVA L 84W A DALI, IP 65	8,000	kus	0,00	0,00	20
13	921	21020-4011	Montáž, stožiar osvetľovací, oceľový do 12m	8,000	kus	0,00	0,00	20
14	MAT	316 700E048	Stožiar osvetľovací, oceľový rúrový : ST 280/60, výška nad zemou 8m, vrchol D60, zinkovaný	8,000	kus	0,00	0,00	20
15	921	21020-4103	Montáž, výložník oceľový 1-ramenný, váha do 35kg	8,000	kus	0,00	0,00	20
16	MAT	316 780E053	Výložník 1-ramenný oceľový : V1T-10-76, dĺžka 1,0m, osadenie D76, ukončenie D60, zinkovaný	8,000	kus	0,00	0,00	20
17	921	21020-4124	Montáž, páčka stožiarová, hliníková	8,000	kus	0,00	0,00	20
18	921	21020-4203	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 3 svet. okruhy	8,000	kus	0,00	0,00	20
19	MAT	357 990D002	Svorkovnica stožiarová prechodzia : SS P.6.4/2, pre 2 poistky 5x20 (keramika) pre káble 4x 6+10mm2, IP20	8,000	kus	0,00	0,00	20
20	921	21022-0021	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepojenia zvarom	145,000	m	0,00	0,00	20
21	MAT	354 9000A34	Plochá uzemňovacia (FeZn) páska 30x4	140,000	kg	0,00	0,00	20
22	921	21022-0022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	10,000	m	0,00	0,00	20
23	MAT	354 9000A01	Kruhový bleskozvodný (FeZn) drôt D10	6,200	kg	0,00	0,00	20
24	921	21022-0301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	16,000	kus	0,00	0,00	20
25	MAT	354 9040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	8,000	kus	0,00	0,00	20
26	MAT	354 9040A51	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8)	8,000	kus	0,00	0,00	20
27	921	21081-0005	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	20,000	m	0,00	0,00	20
28	MAT	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	20,000	m	0,00	0,00	20
29	921	21081-0017	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16	165,000	m	0,00	0,00	20
30	MAT	341 203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	165,000	m	0,00	0,00	20
31	921	21329-0060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	1,000	hod	0,00	0,00	20
32	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16,000	hod	0,00	0,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00			0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach								
33	946	46005-0703	Jama pre stožiar VO do 2 m3, ručne, zemina tr.3	8,000	m3	0,00	0,00	20
34	946	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	1,000	m3	0,00	0,00	20
35	946	46010-0022	Stožiarové púzdro pre stožiar VO, v trase, D 250x1500mm	8,000	kus	0,00	0,00	20
36	946	46012-0002	Zásyp jamy, zemina tr.3-4	8,000	kus	0,00	0,00	20
37	946	46020-0153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	140,000	m	0,00	0,00	20
38	946	46042-0201	Rekonštrukcia kábl ľožka š.35cm, zemina, tehly v smere	140,000	m	0,00	0,00	20
39	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	140,000	m	0,00	0,00	20
40	MAT	283 141310	Doska PE hladká 1000x1,5 mm	30,000	kg	0,00	0,00	20
41	946	46056-0153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	140,000	m	0,00	0,00	20
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	